



ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ  
ЗАТ "ІНТЕРКОРН Корн  
ПРОСЕСІНГ ІНДАСТРІ"  
УКРАЇНА, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК  
АДРЕСА: М. МАТІВЕЦЬКА  
Р. 2600  
ЗАТ "А  
МФО300346 ЄДРПОУ 32818428

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(назва установи)

м.Київ, вул. Грушевського, 7  
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Бюро державного  
санітарного лікаря України



С.Ф.Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 07 2006 р.

№ 05.03.02-04/ 32702

Сиропи глюкозно-фруктозні: ГФС-5; ГФС-10; ГФС-20; ГФС-30; ГФС-42

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 15.62.21

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Харчова промисловість, в тому числі виробництво продуктів дитячого харчування

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ЗАТ "Інтеркорн Корн Просесінг Індастрі", Україна, м.Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 13, код: 32616426

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ЗАТ "Інтеркорн Корн Просесінг Індастрі", Україна, м.Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 13, код: 32616426

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкту експертизи, а саме: -рівні вмісту (мг/кг, не більше): свинцю - 0,5; кадмію - 0,1; миш'яку -0,1; ртуті-0,02; міді-10,0; цинку - 30,0 (ГОСТ 30178-96, МВ 5178, ГОСТ 26930-86); (Бк/кг, не більше): цезію 137Cs-600,0; стронцію 90Sr-200,0 (МИ 12-05-99, МИ 12-04-99); МАФАМ, в 1 г - 1x10<sup>^3</sup>; БГКП в 1 г - не допускаються.; патогенних мікроорганізмів в т.ч.р.сальмонела в 25 г - не допускаються; плісняві гриби, в 1 г - 100; \*10 (для використання при виробництві продуктів дитячого призначення); дріжджів, в 1 г - 100; \*10 (для використання при виробництві продуктів дитячого призначення); (Інструкція № 1135-73).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданого заявником зразка; б) забезпечення умов транспортування і термінів зберігання продукції, передбачених виробником; в) щорічних випробувань об'єкту експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Сиропи глюкозно-фруктозні: ГФС-5; ГФС-10; ГФС-20; ГФС-30; ГФС-42", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 12 міс. від дати виробництва.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка на українській мові повинна міститись на кожній упаковці продукції.

Висновок дійсний : до 11.07.2011 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняна.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняна.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: шляхом вибіркового розширеного санітарно-епідеміологічного контролю з обов'язковим випробуванням об'єкту експертизи за вмістом токсичних елементів, мікробіологічними показниками та радіонуклідами.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-6560-06-19022Е від 11.07.2006 р.

Заст. голови експертної комісії



Бобильова О.О.