



# Приватне акціонерне товариство "ІНТЕРКОРН КОРН ПРОЦЕССІНГ ІНДАСТРІ"

Україна, 49022, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 120  
тел. (056) 732-12-38, тел./факс. (056) 732-12-39  
р/р UA16380805000000026002426204 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві  
МФО 380805, SWIFT code AVALUAUK, ЄДРПОУ 32616426  
ІПН 326164204687

Рішення про Державну реєстрацію потужності № r-UA-04-23-739 від 17.01.2017р.

Сертифіковані системи менеджменту згідно вимог:  
ISO 9001:2015 сертифікат №UA230905 діє до 03.05.25р  
FSSC 22000 сертифікат №20210072F/2 діє до 06.04.26р



## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ - № 1508/5924039218

Назва та адреса виробника:

ПрАТ "ІНТЕРКОРН КОРН ПРОЦЕССІНГ  
ІНДАСТРІ" Україна, 49022, м. Дніпро, вул.  
Маршала Малиновського, 120

Найменування продукції:

**Сироп глюкозно-фруктозний ГФС-42**

Нормативний документ:

ТУ У 15.6 – 32616426 – 009:2005 «Сироп  
глюкозно-фруктозний. Технічні умови».

Фасування продукції:

наливом у кубітейнери

Транспортування:

Дата виготовлення продукції:

Номер партії:

Маса нетто, кг:

Дата видачі сертифіката якості:

ТОВ "ІНТЕРСТАРЧ  
УКРАЇНА"  
ЄДРПОУ 38307757  
02090, м. Київ

№ п/п	Показник	Норма згідно ТУ У 15.6 – 32616426 – 009:2005	Результати вимірювань
1	2	3	4
1	Органолептичні показники	Зовнішній вигляд: однорідна в'язка рідина. Колір: від безбарвного до жовтого. Запах: властивий сиропу, без стороннього запаху. Смак: солодкий, без стороннього присмаку.	однорідна в'язка рідина. від безбарвного до жовтого кольору властивий продукту, без стороннього запаху. солодкий, без стороннього присмаку.
2	"Істинна" масова частка сухих речовин, %, не менше	70,0	71,8
3	pH	3,5-6,0	3,8
4	Кислотність, см <sup>3</sup> (0,1н NaOH)/100 г СР, не більше	4,0	2,1
5	Масова частка сірчистого ангідриду, мг/кг, не більше	20	6,0
6	Масова частка золи, %, не більше	0,4	0,06
7	Масова частка глюкози (декстрази), %	-	51,7
8	Масова частка фруктози, %	5-95	42,8
Показники безпеки продукції			
9*	Вміст миш'яку, мг/кг, не більше	0,1	менше 0,0010
10*	Вміст міді, мг/кг, не більше	10,0	менше 0,0004
11*	Вміст свинцю, мг/кг, не більше	0,5	0,19
12*	Вміст ртуті, мг/кг, не більше	0,02	менше 0,0010
13*	Вміст кадмію, мг/кг, не більше	0,1	менше 0,0001
14*	Вміст цинку, мг/кг, не більше	30,0	менше 0,0002
15*	Сальмонели у 25,0 г	не допускається	відсутні

16*	Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 1 г	не допускається	відсутні
17*	Кількість мезофільних аеробних та факультативно – анаеробних мікроорганізмів, КУО/ 1 г, не більше	1000	менше 10
18*	Дріжджі, КУО/ 1 г, не більше	100	менше 10
19*	Плісняви, КУО/ 1 г, не більше	100	менше 10
20*	Цезій –137, не більше	50	4,0
21*	Стронцій – 90, не більше	30	1,0

\* - випробування виконує стороння атестована або акредитована лабораторія.

Протокол випробувань токсичних показників № 1335 від 19.05.2023 р., виданий ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат акредитації № 20047 дійсний до 16.06.2024 р.)

Протокол випробувань мікробіологічних показників № 23/2747 від 27.06.2023 р. виданий ДУ «ДОЦК та ПХ МОЗУ» (атестат акредитації № 20514 дійсний до 10.03.2024 р.)

Протокол випробувань на вміст радіонуклідів №18010-4 Р від 27.02.2023 р., виданий ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат акредитації № 20047 виданий 17.06.2019 р.)

Протокол випробувань на вміст ГМО № 0510 від 01.03.2023 року, виданий ДП «ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат акредитації № 20047 від 17.06.2019р).

Сиропи, в кубітейнерах, бочках, бидонах, барабанах зберігають у закритих складських приміщеннях або під накриттям, яке оберігає його від сонячного проміння. Температура зберігання і транспортування сиропів повинна бути не більше + 55 °С. Рекомендована температура зберігання сиропів від + 32 °С до + 45 °С. При температурі нижче + 32 °С збільшується в'язкість сиропу і можлива кристалізація продукту. При температурі вище + 45 °С збільшується показник кольоровості сиропу.


Строк придатності сиропів – не більше ніж один рік з дати виготовлення.

**Висновок:** Сироп глюкозно-фруктозний ГФС-42 відповідає вимогам ТУ У 15.6 – 32616426 – 009:2005 «Сироп глюкозно-фруктозний. Технічні умови».

Відповідальна особа:

Начальник служби:

Паутова І.В.



ВИРОБНИЧА ЛАБОРАТОРІЯ  
 ПрАТ "ІНТЕРКОРН КОРН  
 ПРОСЕСІНГ ІНДАСТРІ"  
 Україна, 49022,  
 м. Дніпро  
 вул. Маршала  
 Малиновського, 120